

INFORMATIE BIJ IMPLANTATIE

BELANGRIJK

LEES DE INFORMATIE NAUWKEURIG DOOR!!

Vóór de behandeling

- 5 dagen voor behandeling: 2 maal per dag gedurende 1 minuut spoelen met Corsodyl

Op de behandeldag, vóór de behandeling

- 1 uur voor de behandeling gedurende 1 minuut spoelen met Corsodyl
- 1 uur voor de behandeling: 1 sachet IBrufen Bruis (600 mg) innemen
- 1 uur voor de behandeling: 3 gram Amoxicilline (= 4 x 750 mg) capsules innemen

Op de behandeldag, na de behandeling

- Om de 5 uur pijnstillers innemen (daarna indien nodig)
- Het is normaal dat er een zwelling optreedt na behandeling
- Gebruik daarom ijsblokjes of koude kompressen gedurende de eerste 4 uur na de ingreep
Doe dit telkens 2 maal per uur en 20 minuten per keer
- Niet roken
Neem de eerste 2 dagen liever geen melk of yoghurtproducten (minder slijm en bacterie vorming)
- Geen alcoholische dranken gebruiken
- Niet spoelen met water of mondspoeling
- 2 dagen dus geen zuivelproducten

Vanaf de eerste dag na de behandeldag

- Operatiegebied zoveel mogelijk met rust laten.
- Laat ook de hechtingen onbemoeid. Wel moet u de rest van uw gebit goed schoonhouden.
- Gedurende 5 / 7 / 10 dagen, 3 maal daags Amoxicilline 500 mg innemen.
Tijdens de 5 / 7 / 10 dagen liever geen alcoholische dranken gebruiken.

Vanaf de tweede dag na de behandeling

- Vanaf de tweede dag voorzichtig spoelen met de mondspoeling zoals voorgeschreven.

Als u een volledige gebitsprothese draagt, geldt het volgende:

- De prothese die het operatiegebied afdekt gedurende de eerste week niet dragen of wat u aanbevolen is.
- Gedurende deze eerste week zacht voedsel gebruiken.

Als u een partiële gebitsprothese draagt, geldt het volgende:

- De prothese die het operatiegebied afdekt gedurende de eerste week niet dragen of wat u aanbevolen is.

Wanneer bellen

- Bij een aanhoudende nabloeding zoals omschreven aan ommezijde.
- Als u koorts krijgt boven de 39 graden (het is mogelijk dat u de eerste tijd een geringe verhoging heeft; dit is niet verontrustend).
- Als na vier of vijf dagen de pijn of de zwelling van uw wang niet afneemt, maar juist toeneemt.
- Wanneer u vragen heeft of ongerust bent kunt u natuurlijk ook bellen.

Het telefoonnummer tijdens praktijken: T. 0348 – 480778.

Het telefoonnummer buiten praktijken: Semafoon T. 0660210326

Algemeen

Neem de voorgeschreven medicatie ook echt in.