

Informatie na een flapoperatie

Lees de informatie nauwkeurig door

Direct na ingreep

- 2 uur niet spoelen en eten; het wondje niet aanraken, u mag wel medicatie met water innemen.
- Na ongeveer 2 uur mag u eten en drinken, maar het liefst niet heet en geen melk en yoghurt.
- Eerste 2 dagen geen zuivelproducten, vanwege slijmvorming.
- Eerste 2 dagen niet poetsen bij het geopereerde gebied; de rest van het gebit wel.
- Onthoudt u 3 dagen van alcohol en rookwaar.
- Poets uw gebit, maar sla het geopereerde gebied over.

Dag 1 van de ingreep

- 's Avonds spoelen met Corsodyl of Perioaid, bij de apotheek verkrijgbaar.
- Het geopereerde gebied verder met rust laten.

Vanaf de volgende dag

- 3x per dag 1 minuut spoelen met Corsodyl of Perioaid.

Vanaf 2 dagen na behandeling

- Voorzichtig met zachte borstel en Corsodyl of perioaid 2x per dag poetsen.

Als het tandvles na ongeveer 7 dagen wat steviger aanvoelt, dan pas met tandpasta poetsen. **Wees altijd voorzichtig!**

Gedurende ongeveer 3 weken het geopereerde gebied niet met de elektrische tandenborstel poetsen.